ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Київський майдан, 9, м. Луцьк,43027, тел /факс. (0332) 740132, e-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua,
код ЄДРПОУ 38740786

01.10.2021
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля)

ТОВ «ОПТІМ-ПАЛИВО»,
код ЄДРПОУ 40963889,
79026, м. Львів, вул. Академіка Сахарова, 80А
(заявник та його адреса)

01.10.2021
(дата видачі)

№ 014/20216228103/2
(номер висновку)

20216228103
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

014/20216228103/1 від 13.09.2021
(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК
з оцінки впливу на довкілля

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІМ-ПАЛИВО» щодо сортування та збагачення корисних копалин, встановлено наступне.

Процедура оцінки впливу на довкілля розпочата 24.06.2021, реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 20216228103, а 29.07.2021 внесено до Єдиного реєстру Звіт з оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до статей 4, 5 Закону інформування громадськості здійснювалось шляхом:

подання 24.06.2021 повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля;

опублікування Повідомлення про плановану діяльність у двох друкованих засобах масової інформації, а саме в газетах: «Волинь-нова» від 24 червня 2021 року №25 (16717), «Цікава газета на вихідні» від 24 червня 2021 року № 25 (186), а також на офіційному веб-сайті Волинської обласної державної адміністрації у розділі «Структурні підрозділи» рубрика «Регуляторна діяльність», підрубрика «Оцінка впливу на довкілля».

подання 29.07.2021 Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля суб'єктом господарювання до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля;

опублікування оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля у двох друкованих засобах масової інформації, а саме в газетах: «Волинь-нова» від 29 липня 2021 року № 30 (16722), «Цікава газета на вихідні» від 29 липня 2021 року № 30 (191). Крім того розміщено на офіційному веб-сайті Волинської обласної державної адміністрації у розділі «Структурні підрозділи» рубрика «Регуляторна діяльність», підрубрика «Оцінка впливу на довкілля».

внесення 29.07.2021 звіту з оцінки впливу на довкілля, наданого суб'єктом господарювання, до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

Ознайомитися зі звітом з оцінки впливу на довкілля можливо було звернувшись до: Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації (м. Луцьк, майдан Київський, 9), ТОВ «ОПТІМ-ПАЛИВО» (м.Львів, вул. Стрийська, буд. 86В, оф.6 та Луцький район, с.Жидичин, вул. Данила Галицького, 61М).

Громадські слухання з обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, відповідно до пункту 2^1 статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), відбулися у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

З дня офіційного оприлюднення Повідомлення про плановану діяльність (реєстраційний номер 20216228103 від 24.06.2021 в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля) протягом терміну визначеного пунктом 7 статті 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», на адресу управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації надійшли зауваження і пропозиції від громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля.

Відповідь на зауваження та пропозиції від громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля надана розробником Звіту з ОВД по кожному пункту (сторінки 98-105).

Інформацію щодо зауважень та пропозицій, що надходили протягом громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля відображено у Звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною цього Висновку.

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПТІМ-ПАЛИВО» знаходиться за адресою: 79026, м. Львів, вул. Академіка Сахарова, буд. 80 А, кв. 28.

Місце розташування об'єкту планованої діяльності: 45240, Волинська область, Луцький район (колишній Ківерцівський район, згідно постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року № 807-IX, Ківерцівський район було ліквідовано), с. Жидичин, вул. Данила Галицького, буд. 61 М.

Відповідно до публічної кадастрової карти кадастровий номер ділянки - 0721882701:01:001:0497.

Промисловий майданчик ТОВ «ОПТІМ-ПАЛИВО» орендується на підставі договору оренди майна від 01.03.2020 № 1-031/20 про передачу в строкове платне користування складської площадки загальною площею 250 м^2, бункера та стрічкового транспортера, укладеного з ТОВ «К груп ЛТД».

ТОВ «ОПТІМ-ПАЛИВО» здійснює збагачення (переробку) кам'яного вугілля шляхом сортування вугілля за класами крупності.

Сировиною для підприємства є кам'яне вугілля фракції 0-200 мм, яке перероблюється на фракцію 0-100 мм, а далі сортується за класами крупності: 0-13, 13-100 або інші в залежності від застосованих сіток.

Технологічна лінія складається з універсального бункеру БПУ-8, живильника, стрічкового конвеєра КЛ-600-4,5 та інерційного грохоту ГІЛ-32.

Підприємство є діючим, місце розташування планованої діяльності знаходиться в найбільш оптимальних геологічних умовах, за фактом планованої діяльності – сортування, збагачення, дроблення, транспортування корисних копалин технічна альтернатива 1 є оптимальною для даної діяльності.

В якості альтернативи технологічному процесу, запропоновано використання гуркіту ГІЛ-42 та стрічкового транспортера КЛ-100 та було запропоноване мокре збагачення вугілля. Але, в даному випадку – це недоцільно, бо такий спосіб збагачення передбачає потребу в декількох великих пилонакопичувачах, застосування реагентів для флотації, все це негативно впливає на навколишнє середовище. Також, це дуже дорогий процес, який потребує постійної наявності матеріалу. ТОВ «ОПТІМ-ПАЛИВО» не має можливості постійно збагачувати вугілля (видобуток вугілля суттєво зменшився по країні), тому застосування інерційного грохоту ГІЛ-32 та стрічкового конвеєра КЛ-600-4,5 є оптимальним варіантом.

Доставка кам'яного вугілля на майданчик планованої діяльності здійснюється автотранспортом. Переробка (збагачення) кам'яного вугілля здійснюється за допомогою інерційного грохоту ГІЛ-32, потужністю 11кВт, який механічним засобом розподіляє сировину на окремі класи.

Транспортування кам'яного вугілля по території проводиться орендованим технологічним транспортом – автосамоскидом типу КамАЗ 5511 та фронтальним навантажувачем КАТ 950.

Виробнича потужність підприємства складає 15 тис. тонн кам'яного вугілля на рік.

Земельна ділянка для організації збагачення кам'яного вугілля покрита бетонними плитами.

Для забезпечення робочих санітарно-побутових норм обслуговування використовується побутове приміщення, обладнане в інвентарному вагончику ВД-8, який розташований на проммайданчику. Опалення побутових приміщень (вагончику) пічне.

Згідно інформації наданої листом ТзОВ «ОПТІМ-ПАЛИВО» від 02.09.2021 № 0209/2, на перспективу, з метою забезпечення підприємства водою для господарсько-побутових та виробничих потреб передбачається буріння артсвердловини. В разі виникнення такої необхідності та прийняття відповідного рішення, підприємтвом буде проведено оцінку впливу на довкілля

планованої діяльності щодо влаштування артсвердловини «буріння з метою водопостачання».

При реалізації господарської діяльності вода питної якості в технологічному процесі не використовується. Для задоволення питних потреб працівників використовується привозна вода, що зберігається в ємкості 5 м^3.

Для забезпечення каналізацією об'єкту планованої діяльності передбачається будівництво ізольованої вигрібної ями. Вивезення господарсько-побутових стоків з вигрібної ями буде здійснюватися спеціалізованим підприємством згідно укладених договорів.

Дощова вода буде використовуватись для забезпечення виробничих потреб підприємства, для чого на території підприємства буде влаштовано відстійник-накопичувач (зумпф) для збору та очищення (відстоювання) дощових вод.

Складування вугілля до вугільного складу не заплановано. Закупка певних ресурсів вугілля робиться під конкретного покупця у необхідній кількості, тому готовий продукт відразу вивозиться автомашинами.

Згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України нормативна санітарно-захисна зона для даного підприємства складає 1000 м.

Згідно інформації наведеної у Звіті з ОВД, до найближчої житлової забудови с. Жидичин відстань становить 1,39 км, а до найближчої забудови (будівлі не житлового, а промислового призначення) відстань становить 125 м, 330 м, між підприємством та будинками є густа посадка дерев. Розташування підприємства не суперечить санітарним нормам.

Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації

з урахуванням звіту з оцінки впливу на довкілля щодо сортування, збагачення корисних копалин ТОВ «ОПТІМ-ПАЛИВО», а також з урахуванням усієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення та іншої наявної інформації, **вважає допустимим/~~недопустимим~~ провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене.**

Процес ведення робіт по збагаченню викликає два види забруднення – запилення та загазованість. Основним джерелом забруднення атмосферного повітря є транспортування вугілля, робота двигунів внутрішнього згорання та зберігання вугілля.

Усі джерела впливу на довкілля є неорганізованими та пересувними, що будуть проявлятися лише в межах виробничого майданчика та його СЗЗ.

Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) при провадженні планованої діяльності складе 8,96 т/рік (пил неорганічний 1,833 т/рік; оксид вуглецю 3,63 т/рік; діоксид азоту 2,56 т/рік; діоксид сірки 0,351 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки 0,269 т/рік; сажа 0,315 т/рік; бенз(а)пірен 0,00012т/рік), парникові гази – 258,3 т/рік.

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери проводилися на автоматизованій системі розрахунку розсіювання

викидів шкідливих речовин «EOL2000[h] (Windows версія)», яка реалізує методику ОНД-86 «Методика розрахунків концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств».

За результатами розрахунку розсіювання з урахуванням фонових концентрацій максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин не перевищують санітарно-гігієнічний норматив (1 ГДК) на межі СЗЗ та житлової забудови за всіма забруднюючими речовинами.

Згідно інформації наведеної у Звіті з ОВД, виконані розрахунки свідчать про те, що діяльність «ОПТІМ-ПАЛИВО» не приведе до наднормативного забрудненню атмосферного повітря.

При дослідженні технологічного обладнання, а саме інерційного грохоту ГІЛ-32 та стрічкового конвеєра КЛ-600-4,5 встановлено наступне: дані механізми знаходяться в закритому приміщенні; в процесі роботи застосовується сучасна високоефективна система штучного зрошення, що виключає можливість забруднення повітря.

Для пригнічення можливого пилу в процесі розсіювання застосовується система туманоутворення Tecno Cooling. Робота повністю автоматизована, використовується невелика кількість води, яка повністю залишається на вугіллі і не потребує водовідведення. При цьому залишкова вологість у матеріалах наприкінці процесу є досить низькою. Встановлюється безпосередньо над гуркітом (головне джерело можливого впливу). В процесі роботи краплі води миттєво покривають зважені частинки пилу, збільшуючи їх вагу і осаджуючи їх на гуркіт. В подальшому це дає можливість завантажувати вугілля в автомобілі без пилевиділення.

У процесі реалізації планованої діяльності утворюватимуться побутові та виробничі відходи, а саме:

відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн – 1,43 т/рік;

матеріали обтиральні, зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (ганчір'я замаслене) – 0,018 т/рік;

батареї або акумулятори, інші зіпсовані або відпрацьовані – 0,373 т/рік;

шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені або забруднені під час експлуатації– 0,226 т/рік;

масла і мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані – 0,664 т/рік;

відпрацьовані масляні фільтри – 0,176 т/рік;

одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи забруднений – 0,048 т/рік;

взуття зношене – 0,0065 т/рік.

Відходи, які утворюватимуться, зберігатимуться на території підприємства у спеціально відведених для цього місцях. По мірі накопичення відходів будуть укладені договори з спеціалізованими підприємствами по їх утилізації.

Передбачено, що всі місця тимчасового зберігання відходів забезпечуються твердим покриттям, що виключає потрапляння небезпечних складових відходів у ґрунт. Передбачені під'їзні шляхи для вивезення відходів.

На території підприємства джерелом постійного виробничого шуму та вібрації, буде обладнання яке використовується при транспортуванні та

переробці корисних копалин: автосамоскиди, навантажувачі та гуркіт, які відповідно до технічних паспортів мають рівень шуму не більше 99 дБА.

Заплановане устаткування, що є джерелом шуму, буде розміщуватись на території підприємства.

Згідно інформації Звіту з ОВД, аналіз акустичного впливу свідчить про те, що розрахунковий рівень шуму, а саме 36,2 дБА, не перевищуватиме допустимі значення і відповідає вимогам Державних санітарних правил.

Джерела ультразвукових коливань, іонізуючого і радіаційного випромінювання відсутні.

При реалізації господарської діяльності вода питної якості в технологічному процесі не використовується. Для задоволення питних потреб працівників використовується привозна автономна вода відповідно до договору, що зберігається в ємкості 5 м^3.

Згідно додатково наданої інформації (лист ТОВ «ОПТІМ_ПАЛИВО» від 02.09.2021 № 0209/2) баланс водопостачання та споживання води наведено у таблиці нижче.

№ п/п		Потреба у воді		Постачання води		Використання води		Залишки води	
	Мета використання води	Об'єм, м^3/доба	Об'єм, м^3/рік	Джерело постачання	Об'єм, м^3/рік	Об'єм, м^3/доба	Об'єм, м^3/рік	Об'єм, м^3	Використання залишків
1.	Потреби у питній воді працівників	0,015	5,475	Привізна питна вода	5,475	0,015	5,475	0	Залишків немає
2.	Гігієнічні потреби працівників (вмивання)	0,02	7,3	Привізна вода	7,3	0,02	7,3	0	Вигрібна яма - вивіз вакуум-бочки (договір)
3.	Технологія пилепригнічення	0,015	5,475	Дощова вода	137,5	0,015	5,475	132,025	Передача для потреб орендодавця
4.	Туалетні потреби	Біотуалети							
	Всього	0,05	18,25	-	150,275	0,05	18,25	132,025	-

Для забезпечення каналізацією об'єкта планованої діяльності передбачається будівництво вигрібної ями. Господарсько-побутові стоки з вигребу будуть вивозитись спеціалізованими підприємствами відповідно до укладених договорів.

Дощова вода буде використовуватись для забезпечення виробничих потреб підприємства, для чого на території підприємства буде влаштовано відстійник накопичувач (зумпф) для збору та очищення (відстоювання) дощових вод.

Система збору та очистки стічних вод (дощових та талих) включає в себе систему дренажних ям, в кількості 2 штуки, які обмуровані бетоном. Перша яма має габаритні розміри 3*3 та глибиною 5 метрів і вільний перетік по бетонному

жолобу в другу яму для освітленої води, параметрами 2*2 та глибиною 2,5 метра. Талі і стічні води збираються в першій ямі, де твердий осад збирається в нижній частині, а світла вода по накопиченню перетікає в другу яму. Муловий осад раз у пів року асенізаційна машина вивозить згідно договору. Світла вода використовується для зрошення вугільної маси та поливу газонів. Ці очисні споруди знаходяться поруч з металевим ангаром і огороджені металевою сіткою.

Об'єм накопичення дощового та снігового стоку:

річні обсяги опадів складають – 550-650 мм;

площа складу – 250 м^2;

об'єм осадків на рік – 250*0,55=137,5 м^3;

об'єм потреб води для пилопригнічення на рік – 365*15=5,475 т;

різниця – 137,5-5,475=132,025 т/рік буде використовуватися для своїх потреб.

Згідно інформації наведеної у Звіті з ОВД, майданчик має бетонне водонепроникне покриття. Зняття рослинного шару ґрунту не проводитиметься. Забруднення ґрунту в процесі функціонування підприємства не відбуватиметься. Об'єкт немає неорганізованих забруднених стоків, які можуть потрапити у ґрунт.

Місце провадження планованої діяльності знаходиться поза межами територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги України, або до регіонально-рідкісних видів не виявлено. Вплив на рослинний та тваринний світ не передбачається.

Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час провадження планової діяльності, очікується допустимий вплив на довкілля та здоров'я населення зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, шумовим забрудненням та здійсненням операцій у сфері поводження з відходами. Значний вплив на довкілля під час провадження планової діяльності не передбачається.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

підготовчі та будівельно-монтажні роботи здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства України;

не допускати розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ;

забезпечити максимальне збереження рослинності на території планованої діяльності;

не допускати розливів та витоків нафтопродуктів на території планованої діяльності;

дотримуватись заходів щодо охорони ґрунтів, поверхневих та підземних вод від забруднення паливо-мастильними матеріалами;

проводити заправку, мийку, техобслуговування та ремонт транспортних засобів в спеціально відведених для цього місцях за межами території планованої діяльності;

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в строк визначений законодавством України;

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів повинні відповідати нормативам граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджених наказом Мінприроди України від 27.06.2006 №309 «Про затвердження Нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»;

суворо дотримуватися вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

викиди забруднюючих речовин (пил після застосування системи туманоутворення) здійснювати в повній відповідності до норм чинного законодавства України;

забезпечити дотримання допустимих нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони у повній відповідності до норм чинного законодавства;

здійснювати утримання території підприємства у належному санітарному та екологічному стані;

дотримуватися нормативних, або встановлених (в разі їх встановлення) розмірів санітарно-захисної зони об'єкту планованої діяльності;

у разі недотримання розмірів нормативної санітарно-захисної зони провести відповідні розрахунки та лабораторні дослідження щодо можливості її зменшення у відповідності до вимог чинного законодавства України, в т.ч. до ДСП «Планування та забудови населених пунктів» затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України № 173 від 19.06.1996;

дотримуватись правил транспортування та складування матеріалів;

зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки та його складування в спеціально відведених місцях здійснювати лише за наявності спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту);

вживати заходи із недопущення потрапляння відходів у ґрунт;

не допускається змішування відходів, забезпечення належного зберігання та складування відходів;

встановити контейнери для зберігання побутових відходів та встановити санітарно-технічні прилади (біотуалети, тощо) з герметичними ємкостями для збору рідких відходів з розрахунку на кількість залучених осіб до виконання робіт з планованої діяльності;

в разі виникнення надзвичайних аварійних ситуацій, повідомляти відповідні компетентні контролюючі органи та органи виконавчої влади;

забезпечити дотримання, в тому числі містобудівною документацією, вимог чинного нормативно-правового законодавства України;

періодично виконувати заміри по рівню шуму та вібрації на межі найближчої житлової забудови;

поводження з відходами здійснювати відповідно до вимог Закону України «Про відходи», документів дозвільного характеру та укладених договорів зі спеціалізованими організаціями у сфері поводження з відходами;

забезпечити додаткову оцінку впливу на довкілля в разі змін планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

забезпечити дотримання норм охорони праці, пожежної безпеки, шуму та вібрації відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та інших нормативно-правових документів;

розробити та погодити у встановленому законодавством порядку План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій.

своєчасно та в повному обсязі проводити технічне обслуговування та поточний ремонт устаткування;

періодично проводити навчально-тренувальні заняття з питань локалізації та ліквідації ймовірних аварійних ситуацій;

при виникненні нештатних ситуацій (аварій, несправностей тощо) припинити будь-які роботи до повного їх усунення та приведення технологічного процесу до нормальних умов.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів**:

своєчасна та в повному обсязі сплата екологічного податку та рентної плати;

сплата нарахованих компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля**, а саме:

в разі виникнення непередбачуваних аварійних ситуацій проводити контроль стану атмосферного повітря, ґрунтів та видів і кількості утворених відходів.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу**, а саме:

здійснювати моніторинг стану атмосферного повітря на підприємстві, шляхом контролю безпосередньо на джерелах викидів та по фактичному забрудненню атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови району;

здійснювати моніторинг впливу шуму та вібрації від планованої діяльності на довкілля на межі найближчої житлової забудови;

додатково провести польові дослідження щодо наявності видів рідкісних рослин та тварин занесених до Червоної книги України та рослинних угрупувань занесених до Зеленої книги України, а також видів і природних оселищ Резолюції 4 та 6 Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі та надавати звіти до управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

Інформацію щодо виконання умов висновку та результати післяпроєктного моніторингу (звіти післяпроєктного моніторингу) подавати щоквартально протягом одного року, з початку провадження планованої діяльності, до 5 числа наступного місяця за звітним до управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування**, а саме:

Відповідно до Звіту з оцінки впливу на довкілля та за результатами його аналізу здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля не передбачається.

Примітка: *Якщо під час провадження господарської діяльності, буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність - припиненню.*

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки (керівник структурного підрозділу з оцінку впливу на довкілля уповноваженого органу)	(підпис)	Р.В.Козлюк (ініціали, прізвище)
Начальник управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації (керівник уповноваженого територіального /заступник керівника уповноваженого центрального органу)	(підпис)	В.І. Кухарик (ініціали, прізвище)

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.

** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.

Підготувала Інна Романюк