ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, тел.: (0312) 61-67-01, 61-55-36, 61-36-89,
веб-сайт: ecozakarpat.gov.ua, e-mail:central@ecozakarpat.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 38766364

_____№_____ **На №** _____ **від** _____

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільгосппромрекреація» «Теплі води», код ЄДРПОУ 31251957
(90453,Закарпатська обл., Хустський р-н , с. Велятино, вул.Санаторна, 2)
(заявник та його адреса)

14.12.2021
(дата видачі)

№ 1996/02-02
(номер висновку)

20218178418
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

№1994/02-02 від 13.12.2021
(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК
з оцінки впливу на довкілля

планованої діяльності продовження видобування підземних мінеральних та питних вод Велятинського родовища Хустського району Закарпатської області

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до статей 3, 6–7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планованої діяльності продовження видобування підземних мінеральних та питних вод Велятинського родовища Хустського району Закарпатської області (далі - планована діяльність), встановлено, що:

процедуру оцінки впливу на довкілля планованої діяльності розпочато 18 серпня 2021 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність та 05 листопада 2021 року внесено до Єдиного реєстру звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності (далі – Звіт з ОВД) і оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД;

повідомлення про плановану діяльність оприлюднено на вебсайті департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської облдержадміністрації, газеті «Регіональні новини» від 21 серпня 2021 року та газеті «Зоря Рахівщини» № 35 від 21 серпня 2021 року і розміщене на дошці оголошень Велятинського старостинського

округу;

оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля опубліковано в газеті «Зоря Рахівщини» від 06 листопада 2021 року та газеті «Регіональні новини» від 06 листопада 2021 року і розміщене на дошці оголошень Велятинського старостинського округу Вишківської селищної ради;

громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД, тривало 20 робочих днів від дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та було розпочато 18 серпня 2021 і завершено 15 вересня 2021року;

громадське обговорення Звіту з ОВД розпочалось 05 листопада 2021, тривало 25 робочих днів і було завершено 09 грудня 2021 року;

протягом громадського обговорення планованої діяльності зауваження та пропозиції, обсягу громадськості до департаменту не надходили.

Планова діяльність, тип, основні характеристики та місце провадження планованої діяльності

Згідно звіту з ОВД Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільгосппромрекреація» «Теплі води» (надалі ТОВ «Сільгосппромрекреація» «Теплі води») планує продовжити видобування корисних копалин (питних та мінеральних термальних підземних вод) на Велятинському родовищі підземних вод, з метою забезпечення потреб відпочинковотуристичого комплексу «Теплі води». Виконання підготовчих та будівельних робіт планованою діяльністю не передбачається. Наявні свердловини та трубчасті колодязі діючі.

Велятинське родовище термальних мінеральних вод розташоване на відстані 0,5 км на північний захід від с.Велятино Хустського району Закарпатської області, та за 4 км від м.Хуст. Термальні мінеральні води розкриті свердловинами №№ 14-Т,14-Т/Д (спостережна) на глибині 920-1002 м та експлуатуються з бальнеологічною метою у відпочинково-туристичному комплексі «Теплі води». На теперішній час комплекс знаходиться на етапі завершення будівництва. Туристичний комплекс та водозабори Велятинського родовища належать ТзОВ «Сільгосппромрекреація» «Теплі води». Велятинське родовище підземних вод розробляється на двох ділянках: ділянка водозабору мінеральних вод (свердловини №№ 14-Т, 14-Т/Д) та ділянка водозабору питних підземних вод (свердловина № 1-К, трубчастий колодязь № 2 та трубчастий колодязь «Пинтьова криниця»).

Ділянка мінеральних вод розробляється експлуатаційною свердловиною № 14-Т та спостережною № 14-Т/Д з метою забезпечення потреб оздоровчих плавальних басейнів. Свердловина № 14-Т пробурена у 1985 р. глибиною 1002 м. В інтервалі 944-1002 м розкрито високотемпературні (52- 55^{0}С на гирлі) борні (до 100 мг/л) хлоридні натрієві мінеральні (100-120 г/л) води вуглекислого, вуглекисло-азотного газового складу. Конструкція свердловини № 14-Т: обсадна колона стальних труб Д-325 мм в інт.0 - 18 м; обсадна колона стальних труб Д-219 мм в інт. 0-360,3 м; «потайна» обсадна колона стальних труб Д-141 мм в інт 319,5 – 800 м; «потайна» фільтрова колона Д-108 мм в інт. 772-1002 м; перфорація в інт. 944-1002 м в туфах новоселицької світи (N1nv). Відповідно до Протоколу ДКЗ України від 13.11.2001 № 631 експлуатаційні запаси термальних мінеральних вод, які залягають у відкладах новоселицької світи Велятинського родовища, затверджені станом на 01.09.2001 р. в кількості: категорія А-25 м^3/добу, категорія В- 5 м^3/добу та категорії C_2 - 160 м^3/добу. Навколо свердловини мінеральних вод № 14-Т, рішенням Закарпатської обласної

ради від 24.04.2009 № 858, затверджений проєкт зон санітарної охорони. Промислова розробка водозабірної ділянки мінеральних термальних підземних вод, де розташована свердловина № 14-Т, проводиться ТОВ «Сільгосппромрекреація «Теплі води» на підставі таких нормативних документів: спеціального дозволу на користування надрами № 2662 від 03.06.2002 р. виданого Мінприроди України у 2002 р. та продовженого Держгеонадра України у 2012 р. (наказ від 02.03.2012 р. № 74) з метою видобування термальних мінеральних підземних вод ділянки Теплі води Велятинського родовища та їх використання у туристичному комплексі (ванни, плавальні басейни), географічні координати свердловини № 14-т: 48°07´23″ ПнШ, 23°18´10″ СхД; проєкту гірничого відводу Велятинського родовища термальних мінеральних вод, Акт про надання гірничого відводу №2100 від 24.05.2012 р., строк дії до 03.06.2032 р.; проєкту зон санітарної охорони водозабірної ділянки. Затверджений Закарпатською облрадою від 24.04.2009 № 858; дозволу на спецводокористування від 05.08.2021 № 51/ЗК/49д-21 строк дії до 05.08.2024 р.; договору оренди землі від 31.05.2012 № 041025100003, продовженого до 31.05.2032 р.; проєкту технологічної схеми розробки, узгодженого ТУ Держгірпромнагляду у Закарпатській області № 07-65/1713 від 10.12.11р., Держгеонадра України від 30.09.2019 № 20094/03/10-19.

Свердловина № 14-Т/Д пробурена у 2020 р. глибиною 1008 м на відстані 11 м від св. № 14-Т, як дублер. На теперішній час використовується як спостережна. Конструкція св. № 14-Т/Д: обсадна колона стальних труб Д-219 мм в інт. 0 - 144 м; обсадна колона стальних труб Д-146 мм в інт. 0 – 556 м; «потайна» обсадна колона стальних труб Д-114 мм в інт 550 – 670 м; «потайна» фільтрова колона Д-89 мм в інт. 545 -1008м; перфорація в інт. 918- 1010 м. Водоносний горизонт - туфи новоселицької світи (N1nv). В інт. 918-1008 м розкрила високотемпературні (52 – 55 оС на гирлі) борні (до 183 мг/дм 3) хлоридні натрієві мінеральні (від 80 до 120 г/дм 3) води (розсоли) вуглекислого, вуглекисло-азотного газового складу

Ділянка питних підземних вод, де розташовані: свердловина № 1-К, трубчастий колодязь № 2-К та трубчастий колодязь «Пінтьова криниця». Буріння, освоєння та введення в експлуатацію ділянок питних вод проводилося по мірі розбудови туристичного комплексу та збільшення кількості відпочиваючих. Мета розробки ділянок - забезпечення господарсько-питних та виробничих потреб відпочинково-туристичного комплексу «Теплі води». Свердловина № 1-К, пробурена в 2011 р., глибиною 50 м, на віддалі 158 м від св. № 14-Т на схід. Розташована на східній околиці території комплексу «Теплі води». Конструкція св. №1-К: фільтрова колона полімерних труб Д-125 мм в інт. 0-50 м, фільтр – перфорація в інт. 10-20 м та 33-45 м. Інт.10-50 м затрубний простір обсипаний гравієм. Статичний рівень 1,5 м від поверхні землі. При зниженні 23,5 м дебіт свердловини складає біля 24 м 3 /добу. Розкриті підземні води відповідають вимогам ДсанПіН 2.2.4-171-10 для питних вод.

Трубчастий колодязь № 2-К. Пробурений у 2016 р., глибиною 10,5 м, на віддалі 739 м від св. № 14-Т на північ. З глибини 3,0 м до 6,5 м розкрила руслові промиті відклади четвертинного віку, інтенсивно водозбагачені. Конструкція колодязя: фільтрова колона полімерних труб Д-125 мм в інт. 0-10,5 м, фільтр – перфорація в інт. 3-10,5 м. Затрубний простір обсипаний гравієм. Трубчастий колодязь «Пинтьова криниця». Пробурений у 2016 р., глибиною 19,5 м, на віддалі 132 м від св. № 14-Т на схід. З глибини 10,5 м розкрив корінні відклади доробратівської світи (N1dr), водозбагачені питними підземними водами. Конструкція колодязя: фільтрова колона полімерних труб Д-125 мм в інт. 0-30 м, фільтр – щілини в інт. 10,5 - 30 м. Затрубний простір обсипаний гравієм.

Гідромінеральне господарство по видобутку та використанню підземних вод складається з надкаптажних споруд на гирлі водозаборів, водогонів та об'єктів водоспоживання - плавальні оздоровчі басейни, лікувальні ванни, готельно-відпочинковий комплекс

Водозабір, де розташована свердловина № 1-К. Розробляється на підставі дозволу на спеціальне водокористування від 05.08.2021 № 51/ЗК/49д-21, наданого Держагенством водних ресурсів України з метою виробничого та господарсько-питного водопостачання потреб відпочинково-туристичного комплексу «Теплі води». Водозабір, де розташований трубчастий колодязь № 2-К розробляється на підставі дозволу на спеціальне водокористування від 05.08.2021 № 51/ЗК/49д-21, наданого Держагенством водних ресурсів України з метою виробничого та господарсько-питного водопостачання потреб відпочинково-туристичного комплексу. Водозабір, де розташований трубчастий колодязь «Пинтьова криниця» розробляється на підставі дозволу на спеціальне водокористування від 05.08.2021 № 51/ЗК/49д-21, наданого Держагенством водних ресурсів України з метою питного водопостачання бювету відпочинковоотуристичного комплексу.

Промислова розробка підземних питних та мінеральних вод проводиться в примусовому, переривчастому режимі, шляхом видобутку підземних вод глибинними насосами та їх транспортування до водоспоживачів в обсягах їх потреб, але не більше дозволених лімітів.

Розвідані запаси підземних вод повністю забезпечують існуючі потреби ТОВ «Сільгосппромрекреація» «Теплі води». Технічна альтернатива для водозабірних ділянок не розглядається, тому що більш раціонального їх використання, де на теперішній час розвідані поклади підземних мінеральних та питних вод, немає. Проведені геолого-розвідувальні роботи в районі Велятинського родовища шляхом буріння численних свердловин з метою пошуків додаткових ділянок залягання покладів підземних вод не дали позитивного результату.

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

кліматичні фактори – негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується. В результаті планованої діяльності відсутні значні виділення теплоти, інертних газів та вологи, впливи на кліматичні та мікрокліматичні умови навколишнього середовища будуть допустимими. Суттєвих змін клімату та мікроклімату в бік погіршення не буде;

повітряне середовище – незначний та допустимий вплив. Джерелами потенційного впливу на повітряне середовище є труба котла, газової колонки;

водне середовище – потенційні джерела забруднення підземних та поверхневих вод відсутні. При експлуатації водозаборів, разом зі зниженням рівня відбувається перерозподіл джерел поповнення запасів підземних вод. Хімічне і бактеріологічне забруднення водоносного горизонту внаслідок видобування мінеральних вод не відбувається, змін в хімічному складі не очікується;

стан фауни, флори, біорізноманіття, землі, ґрунтів (у тому числі вилучення земе - стан фауни, флори, біорізноманіття, землі, ґрунтів (у тому числі вилучення земельних ділянок) – негативний вплив не передбачається. Значимість впливу від впровадження планової діяльності на рослинність та тваринний світ вплив - відсутній;

геологічне середовище – вплив на геологічне середовище обмежується площею родовища та глибиною видобування вод;

матеріальні об'єкти, архітектурна, археологічна та культурна спадщина –

негативних впливів не передбачається. Об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини в районі розташування підприємства відсутні. Вплив планованої діяльності на культурну спадщину відсутній;

ландшафт – негативних впливів не передбачається. Вплив видобутку підземних вод на зміни сформованого раніше ландшафту відсутній;

соціально-економічні умови – позитивний вплив на місцеву економіку через зайнятість місцевого населення, податкових надходжень тощо.

Виконання підготовчих та будівельних робіт при провадженні планованої діяльності не передбачається.

Незначний вплив на довкілля можливий лише в результаті виникнення аварійних ситуацій.

Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації враховуючи дані, наведені у звіті з оцінки впливу на довкілля, а саме, що:

планована діяльність. Планованою діяльністю передбачається продовження видобування підземних мінеральних та питних вод Велятинського родовища Хустського району Закарпатської області з метою забезпечення власних господарсько-питних, технологічних та виробничих потреб відпочинково-туристичного комплексу «Теплі води»;

вплив на здоров'я населення – допустимий вплив. Соціальний ризик прийнятний;

вплив на водне середовище. Велятинське родовище підземних вод розробляється на двох ділянках: ділянка водозабору мінеральних вод (свердловини №№ 14-Т, 14-Т/Д) та ділянка водозабору питних підземних вод (свердловина № 1-К, трубчастий колодязь № 2 та трубчастий колодязь «Пинтьова криниця»). Промислова розробка підземних питних та мінеральних вод проводиться в примусовому, переривчастому режимі, шляхом видобутку підземних вод глибинними насосами та їх транспортування до водоспоживачів в обсягах їх потреб, але не більше дозволених лімітів. Облік видобутої води здійснюється за допомогою лічильників, прилади технічно справні, повірені. Для проведення режимних спостережень рівнів води на свердловинах обладнано п'єзометричні трубки.

В рамках планованої діяльності передбачається продовжити видобування води з об'ємами затвердженими дозволом на спеціальне водокористування від 05.08.2021 № 51/ЗК/49д-21 (строк дії до 05 серпня 2024 року). Основні характеристики водокористування: ліміт забору води складає 152,319 м^3/добу (19,357 тис. м^3/рік), з яких питної води 122,332 м^3/добу (10,992 тис. м^3/рік) та мінеральної води – 29,987 м^3/добу (8,365 тис. м^3/рік).

Приймачем господарсько-побутових стічних вод відпочинковотуристичного комплексу «Теплі води» та вторинних водоспоживачів є очисні споруди повної біологічної очистки «BioCWT-3», «BioCWT-8», «BioCWT-20», потужністю 31 м^3/добу (11,315 тис.м^3 /рік), після яких очищені стічні води скидаються в межах с.Велятино в побутово-комунальний канал Ярок, ліву притоку р. Тиса, береговий скид № 1. Приймачем відпрацьованих нормативно-чистих вод від басейнів та ванн відпочинково- уристичного комплексу «Теплі води» та вторинних водоспоживачів, після охолодження у трьох відстійниках механічної очистки та розведення в межах с.Велятино є побутово-комунальний канал Ярок, одним береговим скидом № 2. Допустимий обсяг скиду 4,3902 м^3/год (8,997 тис. м^3/рік);

вплив на атмосферне повітря. Експлуатація свердловин у відповідності з

технологічними режимами не впливає на повітряне середовище. Свердловини призначені для видобування підземних вод не вважаються джерелами забруднення атмосферного повітря. Під час здійснення планованої діяльності джерелами викидів в атмосферне повітря будуть труби котла газового та газової колонки, труби витяжок від плавальних басейнів та ванного відділення. Отримано дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря № 21225381401-1062, від 25.05.2011 виданий Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області;

вплив на ґрунти, земельні ресурси та геологічне середовище, надра. При здійсненні планованої діяльності вплив на ґрунти буде мінімальний. Планована діяльність ТОВ «Сільгосппромрекреація» «Теплі води» не передбачає будівництво нових свердловин. Експлуатація діючих свердловин у відповідності з технологічними режимами роботи забезпечує збереження скелету пласта та не впливатиме на стан ґрунтів. На території розміщення свердловин Велятинського родовища підземних вод забезпечено дотримання розроблених санітарних заходів в межах І-го, ІІ-го та ІІІ-го поясів ЗСО;

вплив на стан фауни, флори, біорізноманіття – негативний вплив не передбачається. Значимість впливу від впровадження планованої діяльності на рослинність та тваринний світ - вплив відсутній. Вплив на рослинний покрив та фауну відсутній;

вплив на об'єкти природно-заповідного фонду. З метою збереження природного рослинного і тваринного світу в межах родовища Вишківське-1 створена санаторно-рекраційна зона, де розташований санаторій «Шаян» та численні відомчі оздоровниці і готельно-відпочинкові комплекси. У зоні впливу об'єкту господарської діяльності відсутні території, що охороняються (заповідники, розплідники), об'єкти, що внесені до державного й місцевого реєстру природно - заповідного фонду;

утворення відходів. В результаті планованої діяльності утворюються наступні види відходів: відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн (7720.3.1.01) 4 клас небезпеки. Відходи, які утворюються при здійснені господарської діяльності підприємства, передаються спеціалізованим організаціям відповідно до укладених договорів. Товариством розроблені та впроваджені заходи щодо мінімізації утворення відходів, пов'язаних з планованою діяльністю з продовження видобутку термальних мінеральних та питних вод Велятинського родовища;

шумове та вібраційне забруднення. Планована діяльність з видобутку мінеральних вод Велятинського родовища підземних вод у відповідності з технологічними режимами не створює шумового та вібраційного забруднення довкілля. Незначний шум та вібрація можлива при роботі насосного обладнання. Рівні вібрації встановленого обладнання не перевищують допустимих нормативних значень, згідно з вимогами ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації».

радіаційне, світлове, теплове забруднення. На території Велятинського родовища підземних вод перевищення радіаційного випромінювання не спостерігається. Планована діяльність ТОВ «Сільгосппромрекреація» «Теплі води» з продовження видобутку підземних вод Велятинського родовища підземних вод у відповідності з технологічними режимами не створюють світлового та теплового забруднення довкілля

вплив на матеріальні об'єкти, архітектурна, археологічна та культурна спадщина – негативних впливів не передбачається, дані об'єкти в районі розташування підприємства відсутні;

соціально-економічні умови – позитивний вплив на місцеву економіку через зайнятість місцевого населення, податкових надходжень тощо.

транскордонний вплив не передбачається.

кумулятивний вплив не передбачається.

Моніторинг підземних вод Велятинського родовища проводиться безпосередньо на водозабірних свердловинах №№ 14-Т, 14-Т/Д, 1-К та трубчастих колодязях №№ 2-К та «Пинтьова криниця». Головні напрямки робіт, що входять до складу моніторингу підземних вод, включають режимні спостереження за такими показниками: величина водовідбору; рівень підземних вод; температура підземних вод; хімічний склад підземних вод; фізичні властивості підземних вод; мікробіологічні характеристики підземних вод. На території розміщення водозаборів Велятинського родовища підземних вод забезпечено дотримання розроблених санітарних заходів в межах І-го, ІІго та ІІІ-го поясів ЗСО.

Комплекс технологічних, технічних, організаційних рішень забезпечує надійну безаварійну роботу об'єктів на родовищі. До аварійних причин відносяться: вихід з ладу насосного обладнання; прориви трубопроводів. На родовищі наявний план ліквідації аварій, що містить вказівки сповіщення відповідних служб організацій, які повинні брати участь у ліквідації аварій та наслідків, перелік необхідних технічних засобів, способи збору і знешкодження забруднюючих речовин. При штатних умовах експлуатації обладнання аварійних ситуацій не передбачається.

За результатами проведеної оцінки впливу на довкілля, встановлено, що значного негативного впливу на довкілля в результаті видобування питних підземних вод на родовищі при дотриманні технічних та технологічних нормативів і вимог нормативно-правових документів не очікується,

а також з урахуванням всієї інформації, зауважень та пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку), вважає <u>допустимим</u> провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене, а саме на те, що:

на підставі наведених у Звіті з ОВД оцінок ймовірних впливів на компоненти довкілля (геологічне середовище, ґрунти, землю, водні ресурси, рослинність, тваринний світ, рівні шумового та вібраційного забруднення) сукупний вплив планованої діяльності при штатному режимі експлуатації в межах допустимих показників;

за результатами аналізу звіту з ОВД встановлено, що основний вплив планованої діяльності очікується на підземні ресурси, їх водоносний горизонт. При виконанні екологічних умов, встановлених для планованої діяльності, зазначені впливи на компоненти довкілля можуть характеризуватись як екологічно допустимі.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час провадження планованої діяльності, а саме:

виконання та дотримання умов спеціального дозволу на користування надрами

та дозволу на спецводокористування;

промисловий видобуток мінеральних вод (свердловини №№ 14-Т, 14-Т/Д) та питних підземних вод проводити відповідно до затверджених експлуатаційних запасів, технологічної схеми розробки родовища та Правил розробки родовища, встановленими дозволом на спецводокористування лімітами відбору;

суворе дотримання та виконання запобіжних заходів, санітарних вимог, передбачених проєктом зон санітарної охорони водозабірної ділянки затвердженого Закарпатською обласною радою 24.04.2009 № 858;

проведення санітарно-профілактичних робіт в межах І-го та ІІ-го санітарних поясів ЗСО, ревізія запірної арматури та насосного обладнання, їх ремонт;

систематичний контроль за санітарним станом території;

проведення гідрогеологічних режимних спостережень свердловини, моніторинг змін хімічного складу видобутих підземних вод;

раціональне використання земельних та водних ресурсів;

дотримання вимог Земельного та Водного кодексів України;

дотримання вимог природоохоронного законодавства.

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

дотримання режиму експлуатації насосного обладнання;

недопущення проривів, пошкоджень трубопроводів насосного обладнання та технологічних ємностей;

проведення гідрогеологічних режимних спостережень, моніторинг змін хімічного складу видобутих вод;

проведення санітарно-профілактичних робіт в межах І-го та ІІ-го санітарних поясів ЗСО, ревізія запірної арматури та насосного обладнання, їх ремонт;

виконання додаткових умов ліцензії на користування надрами.

дотримання розробленого та затвердженого плану ліквідацій аварійних ситуацій, діючих норм і правил техніки безпеки і природоохоронних заходів планованої діяльності;

забезпечення дотримання вимог чинного законодавства по охороні праці.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

підстави для здійснення транскордонної оцінки впливу відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

своєчасна та в повному обсязі сплата обов'язкових платежів та екологічного податку до відповідних бюджетів; оплата компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

забезпечення збереження технологічного обладнання та споруд в технічному справному експлуатаційному стані;

в комплексі технологічних, технічних, організаційних рішень, забезпечувати надійну безаварійну роботу об'єкту.

періодичне обстеження території у межах поясів ЗСО на предмет виявлення потенційних джерел забруднення;

у разі виникнення ускладнень при експлуатації свердловини вжити заходи з їх усунення, своєчасне проведення ремонтно-ізоляційних робіт, консервації або ліквідації свердловини;

дотримання вимог природоохоронного законодавства.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення після проектного моніторингу, а саме:** забезпечити виконання програми моніторингу та контроль щодо впливу на довкілля планованої діяльності відповідно до п. 11 Звіту з ОВД.

Примітка: Якщо під час провадження планової діяльності, буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя та здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність - припинено.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування, а саме:** здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля планованої діяльності продовження видобування підземних мінеральних та питних вод Велятинського родовища Хустського району Закарпатської області не передбачається.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля та моніторингу навколишнього природного середовища
(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу на довкілля уповноваженого органу)

(підпис) **І. О. УРИСЬ**
(ініціали, прізвище)

Директор департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації
(керівник уповноваженого територіального заступник керівника уповноваженого центрального органу)

(підпис) **Ю.М. ШПОНТАК**
(ініціали, прізвище)

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.
** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.